



בבית משפט להתביעות קטנות בראשון לציון

18 נובמבר 2014

ת"ק 13-08-14138 בירן נ' דהן

בפני כב' הרשות הפליא נעם ר' זיהת ברון התובעת

נ"ל

הנתבע שמעון דהן

ונחכים:

התובעת עצמה אין התיקיות לנتابע מר מרדכי דהן

פרוטוקול

בית המשפט:

10 עסקינו בדיון רביעי בתיק. דיוון זה נדרש רקירתו הנגדית של המומחה מטעמו של ביהם"ש מר
11 ברילינג אורן.

מר ברילינג מזהר בחוק ומשיב לשאלות מר דהן:

14 ש. אני רואת שאתה אדריכל. עסקת בנושא של נגרות של ספות?
15 ת. כן.

16 ש. בנית שלדים של ספות?

17 ת. הייתי 15 שנים נגר. עסקתי גם בשלדים של ספות.
18 ש. אתה זוכר שהיינו אצל התובעת. אין מודdot את הספה?

19 ת. אורך ורוחב של ספה וגובה.

20 ש. יש כמה מידות של הספה. נתיחת ל 98 ס"מ. שמדדנו.
21 ת. 96.

22 ש. באת, פחתת מטר, אמרת מטר. אז היא התנפלה עם בתה ואמרת איך אתה מודד ככה לא
23 מודדים. מעלה. גב של ספה עם המושב.

24 ת. מודdot כללית את הספה.

25 ש. איזה מידת אנו מתייחסים מכל המידות ואיך זכר שמדדנו את הספה?
26 ת. הספה הזו היא גדולה מה מידות המקובלות בשוק. כתוב עמוק מטר. זה פנימי. החלק הפנימי
27 עמוק ישבה.

28 ש. איך יכול להיות לדבריך שמדד פנימי של 74 ואיך צריך לתוספת 26 ס"מ לפנימי. לדבריך צריך
29 לחושף 26 ס"מ כדי שהספה תהיה ס"מ הכל 1.30.
30



בית משפט להתביעות קטנות בראשון לציון

18 נובמבר 2014

ת"ק 13-08-14138 ברוך נ' דתן

בית המשפט:

בשלב זה החלו כל הצדדים לדבר. ביהם"ש מבהיר לחם שאין בכוונתו להמשיך להתנהל בדרך זו. ככל שימושו לדבר ולהתפרק לדברי בהם"ש ייאלץ בהם"ש להפסיק הדיון.

ת. ספה החיצונית ומהיה 1.30 והעומק הפנימי יהיה מטר.

ש. יש ספה עומק 1.30 חיצוני בהזמנה רשום 3.30 על מטר. למה אתה חושב שזה צריך להיות 3.30 על 1.30?

ת. בהזמנה כתוב עמוק ועמוק אני מבין עמוק פנימי של הספה - מטר. מידות סטנדרטיות 80 ס"מ מידת חיצונית והעומק בסביבות 65-64 ס"מ. פה הייתה הזמנה מיוחדת. הספה פה לא סטנדרטית.

לשאלת בהם"ש, איך נהשם אם בכלל בהזמנות הספה החיצונית? כתוב רוחב 80 ואז הרוחב הוא חיצוני וזה להבדיל עמוק. כאן כל הספה היא ספה גדולה מאוד. לא סטנדרטית. הבנתי מהגב' שזה מה שהוא דרש.

ש. כשאני רושם בהזמנה מידות זה תמיד ברוטו.

ת. בהזמנה כתוב עמוק מטר. כשהאני מודד עומק הספה אני רוצה לקבל מטר.

ש. ספה סטנדרטית מה המידות שלה חיצונית?

ת. 80 על 2.40.

ש. יכול להיות שזה יקפוץ ל 1.30?

ת. אם זו הייתה הזמנה.

ש. למה שנית בכמה פעמים את המידות?

ת. כשהייתי במקום הבניי שעריך להוסיף 5-4 ס"מ וזה אפשרי. כשהגעתי למשרד וראיתי את הבעייה שעריך להוסיף 24-26 ס"מ אמרתי - בלבתי אפשרי כי המסגרת תקבל شكעה ותשבר.

ש. ראיית ספה רוחב חיצוני 1.30?

ת. כן.

ש. בשאלה רושם ללקוח שלך מידת של ספה, איך אתה מתייחס למידה?

ת. הייתה צורך להגיד מה העומק החיצוני של הספה אם העומק הוא מטר.

ש. ישנו בchnoot על ספה עמוק 90 והראיתי לה בchnoot מה זה עמוק מטר. לפני הגיענו למומחה היה אמרה שהבניה מידת 92 ואמרה שרוצה מטר ואיך מפה היא רוצה שזה יהיה 1.30?

ת. אני רק רואה את הזמנה שתכתוב עמוק מטר. היה צורך להסביר לה שעומק החיצוני יהיה 1.20.

31. או להגיד לה רוחב 1.30.

32.



בית משפט ל התביעה קטנות בראשון לציון

18 נובמבר 2014

ת"ק 13-08-14138 בorch נ' זהן

ש. בהתייחס למילויים 3.30 על מטר. אתה מזדעת 98 ס"מ למורות שאני ואתה מזדען מטר. פשוט היה
עליהם עליין. בין 98 למטר יש אפשרות לסדר עומק?
ת. אין בעיה.
ש. אני זכר, יש תצלומים שהגבוי מידה כביכול 92. אורי ממד כמו שצרכיך. למה הסכמתם למדוד את
הספה אצלך בבית פעמי שלישית ופעמי שלישית?
ת. זה לא שינוי שום דבר. ברגע שעומק הוא 74 אז יש בעיה.
אין לי שאלות.

התובעת מזוהרת בחוק:

אין לי שאלות למומחה.

מר ברילינג:

אבקש לפסק שקרי. אני אסתפק ב 750 שח הופקו בקופה ביהם"ש על ידי הנתבע.

מר זהן מזוהר בחוק:

במפגש הראשון שלנו היא תגידו התיחסה לעומק מטר ולא עומק 1.30. אני מוכן לסדר נראה אם
היה מסתדרת עם ספה עומק 1.30. אין לי פה ספר הזמינות. אם הזמיןנו מיטה 1.40 על 1.90 ידוע שזו
מידה של מזרון ויש שלוים. תמיד רושמים מידת ברוטו של ספה. אין עומק 1.30.

בית המשפט:

בשלב זה של הדיון בית המשפט הציע לצדים הצעה מהותנית ודינית לסיום המחלוקת. בית
המשפט הבהיר לצדים שסביר להתקבל לקבל הצעה לא יעמוד נגד הצד המסרב בכל שלב שהוא, וכן,
שבית המשפט אינו כפוף בפסקתו, במידה והצדדים לא יקבלו הצעה לפסק כאמור בהצעתו.

הצדדים:

לא קיבלנו את ההצעה.

מר זהן:

אף אחד לא יקבע את המדיניות של המדיניות שלי. אם רשום מטר או צריך להיות מטר. תפסוק מה
שאתה רוצה - יש בהם"ש מהוזי.



בית משפט להתביעות קטנות בראשון לציון

ת"ק 14138-08-13 בrozen נ' דתן

18 נובמבר 2014

התובעת:

שילמתו 1,770 ש"ל למומחה.

פסק דין

1. התובעת רכשה ביום 12.11.16 ספה מהנתבע בעלות של 15,000 ש"ל בתוספת הובלה בסך 500 ש"ל. התובעת טוענת שהספה שטופקה לה אינה במידות כפי שהזמנתה מאות המתבעת והמחלוקת אשר עומדת לפני הינה האם אכן סופקה ספה במידות בהתאם להזמנה, אם לאו.
2. לצורך הכרעה במחלוקת בין הצדדים מינה ביהמ"ש מומחה מטעמו, מר אורן ברילינג, מומחה מכריע.
3. בהתאם לחוו"ד של מר ברילינג הספה אשר סופקה לתובעת הינה במידות חיצונית של 330/94 ומידות פנים 308/74. כמו כן, מוסיף מר ברילינג בחוו"ד לכך שבהתאם להזמנה עמוק המיטה היה אמר לו להיות מטר ועל כן לא ניתן לתקן את הספה ויש להחליפה. בהתאם לדבריו אלו של מר ברילינג אינם רואת הצורך בשלב זה לדון בטעונתו של התובעת לעניין ליקויים בספות עצמן של הכרויות וחגב הפנימי.
4. לאחר קבלת חוות, אפשר ביהמ"ש לנתקה להפנות למומחה שאלות הבהיר. לאחר קבלת תשובותיו של מר ברילינג לשאלות ההבהיר, ביקש הנ甜甜ן את מר ברילינג לעדות וביהמ"ש נותר לבקשתו.
5. לאחר ששמעתי את עדותו של מר ברילינג לאחר תקירה נגדית מצדיו של נציג המתבע, לא מצאתי שיש כל מקום לטtotות מהאמור בחוו"ד של מר ברילינג לכך שיש להחליף את הספה ולא ניתן לתקן.
6. בהתאם לעדותו של מר ברילינג "עומק 1 מטר" משמעותו עמוק פנימי של הספה וככל שהיא בכוונה הנ甜甜ן לכך שמדובר ברווח חיצוני של הספה אזי היה על הנ甜甜ן לצין זאת באופן מפורש. כמו כן, מר ברילינג העיד שלאור ניסינו רב הימים כאשר יש התייחסות בטופס הזמנה עמוק ולא לרוחב אזי הכוונה עמוק פנימי ובנסיבות אלו אין התאמה בין העומק הפנימי של הספה אשר סופקה לתובעת לבין האמור בהזמנה.



בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון

18 נובמבר 2014

ת"ק 14138-08-13 ברוך נ' דהן

7. זאת ועוד, איני מקבל את טענות הנتابע לעניין אופן ביצוע המדיודה של הספה על ידי מר ברילינג. הסבירו של מר ברילינג מדויע חשב תחילת השונית לתקן את הספה ואחר כך חזר בו מעמדזה זו מקובלות עליי ואני רואה כל ذופי בהתנהלותו זו. לאחר ביצוע המדיודות בביתה של התובעת חזר מר ברילינג לשדרוזו, עיין בכל המנסכים והגיע למסקנה כי שבאה לידי ביטוי בחוויד וזוכתו של מר ברילינג לשקל היבט את טענות הצדדים ואת המנסכים אשר הציגו בפניו טרם ערך את חוות זואת על אף דברים שיכל ונאמרו שהצדדים קיבלו רשות מסוימת לגבייהם בזמן הבדיקה.
8. לא מצאתי כל נפקות לטענת הנتابע לכך שאין ספה ברוחח חיוני של 1.30, כפי שהיאינה צריכה להיות הספה לשיטתו של מר ברילינג לאור זאת שהעומק הפימי יהיה 1 מטר. הנتابע אינו מכחיש לכך שאין המذובר בספה סטנדרטית אלא בהזמנה מיוחצת. בכלל אופן, גם עומק של 1 איננו ספה סטנדרטית באשר העומק הסטנדרטי הינו 90 ס"מ (כפי שנטען על ידי נציג הנتابע ומר ברילינג בדיון). יתרה מכך, גם אם הזמנה ספה בעומק פנימי של 1 מטר אזי גם ספה במידה שכזו לא סופקה וחני ערך לכך שאליו הכוונה הייתה בהזמנה לרוחח חיוני של מטר אזי ניתן היה לתקן את הספה, אך כפי שציינתי לעיל לא זו הייתה כוונת התובעת עת ביצעה את הזמנה ואין הדבר משקף את האמור בהזמנה ואת המקובל בתהום.
9. בהתחשב בהליכים אשר הוגלוmine לפני ואור התרשםותי מן הצדדים, סבורני שאין בין הצדדים מערכת של יחס אמון שתאפשר לנتابע לספק לתובעת ספה בבקשתה ובנסיבות אלו הני מורה בזאת על ביטולה של עסקה והשבת הסכום אשר שולם על ידי התובעת לידייה.
10. נוסף בזאת, על הנتابע לשאות בהוצאות התובעת לרבות בתשלום חלקה עבר חוות המומחה מטעמו של ביהםיש בסך 1,770 ש"ח.
11. לסיכוןו של דבר, הנتابע ישלם לתובעת סך של 15,500 ש"ח. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתוב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
12. כמו כן, הני מחייב את הנتابע בהוצאות התובעת בסך של 2,500 ש"ח (כולל החזר התשלום למומחה מטעמו של ביהםיש בסך 1,770 ש"ח). הסכום ישולם תוך 30 ימים ממועדם. במידה